

DGXPRESS

UG-641

promakim

Roland



İşinize Uygun Yeni İfade

UV - LED

DÜŞÜK
YATIRIM MALİYETİ

ÖZEL
EFEKTLER



UV baskı ve kesim ile yeni baskı özellikleri

► Çok yönlü UV baskı ve kesim, çok çeşitli baskı malzemeleri üzerinde yüksek değerli uygulamalar üretir.

► Güvenilir bileşenler, zaman kazandıran RIP özellikleri ve basit baskı malzemesi kullanımı UG-641'i düşük adetli üretimler, yüksek adetli üretimler, bas/kes ve daha fazlası için mükemmel hale getirir.



Sizi düşünerek geliştirilmiş kullanıcı dostu özellikler

► Düşük yatırım maliyeti ve ekonomik çalışma ile yatırımınızın karşılığını hızlı bir şekilde alırsınız.

► Yalın bir gövde ve az yer kaplama alanı ile her türlü çalışma alanına rahatça sığar.

► İsteğe bağlı uzatma tablası, kullanıcıların yarı-rijit karton kağıt üzerine baskı almasına olanak tanır.



Yüksek çözünürlüklü baskı ifadesi

► Güvenilir, yüksek kaliteli CMYK mürekkeplerle müşterilerinizi her zaman mutlu edin.

► 3B dokular, üstün kalite vurguları ve hatta Braille metinleri bastırmak için glos mürekkebi kullanın.

► Beyaz mürekkep, ekonomik mürekkep kullanımıyla göz alıcı vitrin grafikleri üretmek için formüle edilmiştir.

İlave Özellikler

- + Yeni True Rich Color 3 ön ayarı, yerel Beyaz ve Parlak veri oluşturma ve çeşitleme işi özelliklerine sahip VersaWorks RIP ürünü birlikte gelmektedir.
- + Baskı işlerinin yanı sıra işletmeniz hakkında da önemli verilere erişmenizi sağlayan Roland DG Connect uygulaması da kullanıma hazırdır.
- + Etkileyici derecede ekonomik mürekkep kullanımı ve güvenilir donanımı sayesinde maliyetlerinizi düşürebilir ve kâr marjlarınızı artırabilirsiniz.
- + Baskı profilleri, bölgenizdeki en yaygın baskı malzemesi türleri için mevcuttur ve ücretsiz olarak indirilebilir.

Teknik Özellikler

		UG-641
Boyut		64 inç
Ölçü		2.819 × 781 × 1.316 mm (111 × 31 × 52 inç)
Baskı malzemesi	Genişlik	210 ila 1.625 mm (8,3 ila 64 inç)
	Kalınlık	Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil) Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8,6 mil)
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm (8,2 inç)
	Rulo ağırlığı	Maks. 40 kg (88 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)
Mürekkep	Mürekkepler	Altı Renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz, Parlak) CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
	Kapasite	220/500 ml kartuş (D-UA-5)
Çözünürlük		Maks. 1.440 dpi
RIP (dahil)		VersaWorks
Kesim	Kesme basıncı	30 ila 500 gf
	Kesme hızı	10 ila 300 mm/s (0,39 ila 11,8 in./s)

Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlerde periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle irtibata geçin. Açık bir şekilde belirtilenin haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez herhangi bir arıza veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı, yerel, ulusal ve uluslararası yasalarca yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihlallerden sorumludur. Roland DG Şirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkını TPL Group şirketinden almıştır.

YETKİLİ BAYİ



<https://roland.promakim.com.tr/>

promakim



Yüksek Verimlilikle Yeni İfade

UV - LED

YÜKSEK HIZLI ÇIKTI

ÖZEL
EFEKTLER



Olağanüstü çok yönlülük
ile yüksek verimlilik

- Kademeli baskı kafaları ve hızlı kuruyan UV mürekkepleri, beklemeden baskılarınızı işlemenizi ve verimliliğinizi arttırmanızı sağlar.
- Çok yönlü UV baskı ve kesim, çok çeşitli baskı malzemeleri üzerinde yüksek değerli uygulamalar üretir.
- Hassas, müdahalesiz uzun çalışmalar için yeni tasarlanmış, ayarlanabilir baskı malzemesi toplama ünitesi.



Sizi düşünerek
geliştirilmiş özellikler

- Kullanımı kolay ve sezgisel 7" LCD dokunmatik ekranlı kumanda paneli.
- Otomatik baskı malzemesi kalibrasyonu kararlı, yüksek kaliteli çıktı için zamandan ve malzemedan tasarruf sağlar.
- Uzun vadede istikrarlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tek dokunuşlu baskı malzemesi kavraması, tek bir operatör için baskı malzemesi rulolarını yüklemeyi kolaylaştırır.



Yüksek çözünürlüklü
baskı ifadesi

- Güvenilir, yüksek kaliteli CMYK mürekkeplerle müşterilerinizi her zaman mutlu edin.
- 3B dokular, üstün kalite vurguları ve hatta Braille metinleri bastırmak için glos mürekkebi kullanın.
- Beyaz mürekkep, ekonomik mürekkep kullanımıyla göz alıcı vitrin grafikleri üretmek için formüle edilmiştir.

İlave Özellikler

- + Yeni True Rich Color 3 ön ayarı, yerel Beyaz ve Parlak veri oluşturma ve çeşitleme işi özelliklerine sahip VersaWorks RIP ürünüle birlikte gelmektedir.
- + Etkileyici derecede ekonomik mürekkep kullanımı ve güvenilir donanımı sayesinde maliyetlerinizi düşürebilir ve kâr marjlarınızı artırabilirsiniz.
- + Baskı işlerinin yanı sıra işletmeniz hakkında da önemli verilere erişmenizi sağlayan Roland DG Connect uygulaması da kullanıma hazırdır.
- + Baskı profilleri, bölgenizdeki en yaygın baskı malzemesi türleri için mevcuttur ve ücretsiz olarak indirilebilir.

Teknik Özellikler

		UG-642
Boyut		64 inç
Ölçü		2.902 mm x 748 mm x 1.412 mm (114,3 inç x 29,5 inç x 55,6 inç)
Baskı malzemesi	Genişlik	335 ila 1.625 mm (13,2 ila 64 inç)
	Kalınlık	Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil) Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8,6 mil)
	Rulo dış çapı	Maks. 250 mm (9,8 inç)
	Rulo ağırlığı	Maks. 45 kg (99 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)
Mürekkep	Mürekkepler	Altı Renk (Siyah, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz, Parlak) CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
	Kapasite	750 ml kese (D-UAP-7)
Kumanda paneli		7 inç dokunmatik ekran
Çözünürlük		Maks. 1.200 dpi
RIP (dahil)		VersaWorks
Kesim	Kesme basıncı	30 ila 500 gf
	Kesme hızı	10 ila 300 mm/s (0,39 ila 11,8 in./s)
Toplama Ünitesi		Dahil

Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlerde periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle irtibata geçin. Açık bir şekilde belirtilenin haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez herhangi bir arıza veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı, yerel, ulusal ve uluslararası yasalarca yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihlallerden sorumludur. Roland DG Şirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkını TPL Group şirketinden almıştır.

YETKİLİ BAYİ



<https://roland.promakim.com.tr/>

promakim